

# B-FV4 SOBREMESA

## Catálogo de producto

---

- > Su mejor apoyo en la oficina  
Lista para trabajar con cualquier aplicación.
- > La serie de impresoras de sobremesa B-FV4 se integra perfectamente en los sistemas existentes, cualquiera que sea el requisito o especificación de impresión.
- > Diseñadas para ser compactas, discretas y a la vez potentes y flexibles para cualquier entorno y aplicación.
- > ¡Máxima autonomía, 300 m de cinta de impresión!



## EL AYUDANTE IDEAL EN LA OFICINA

### La solución perfecta

Hemos diseñado la serie de impresoras B-FV4 para ser el ayudante perfecto, lo suficientemente pequeño como para caber en los espacios más estrechos, y con la flexibilidad de integrarse en cualquier entorno. Elegante y moderna, y a la vez resistente y potente, con velocidades de impresión hasta 6 pps, para gestionar las aplicaciones más exigentes, con agilidad.

*(13% más rápida en la impresión de la primera etiqueta y 8% en la impresión en comparación con sus homólogos del mercado).*

#### > Para el entorno de oficina

Impresión general en oficina - impresión de etiquetas

### Multilinguaje

Sea cual sea su aplicación actual, la serie B-FV4 puede “entender su idioma”, y permitir la integración sencilla con su sistema de impresión actual. Con una gran variedad de opciones de conectividad de serie, esta flexible impresora de etiquetas incorpora “todo a bordo” para gestionar las más diversas necesidades de impresión.

Un tamaño para todo – Si utiliza impresión térmica directa o con cintas de transferencia térmica, sólo tiene que elegir las opciones que se ajusten a su aplicación.

#### > Sector sanitario

Pulsera de identificación - Etiqueta de muestras  
Impresión de etiquetas para medicamentos



## COMPACTA, ROBUSTA Y POTENTE

### Diseñada para el usuario

Para facilitar el uso y el mantenimiento, la serie B-FV4 ha sido diseñada pensando en el usuario. Su sistema de carga de papel permite cambios rápidos y fáciles del consumible, y las partes críticas como el cabezal de impresión y el rodillo se pueden sustituir sin herramientas y de forma sencilla.

En combinación con la fiabilidad contrastada de Toshiba, la B-FV4 es una impresora resistente y robusta para cualquier entorno.

#### > Transporte y Logística

Etiqueta de envío - Etiqueta de producto - Etiqueta de pallet  
Impresión de tickets

### Consumible eficiente

Con los rollos de cinta de 300 metros disponibles conseguirá realmente un bajo coste de utilización de la impresora de transferencia térmica B-FV4, y el aumento de la autonomía y de la eficiencia de los turnos de trabajo siendo necesarios menos cambios de consumible.

Las cintas de impresión están disponibles en varias calidades y medidas, y son compatibles con la serie actual de impresoras de sobremesa Toshiba, lo que permite utilizar sin problemas las existencias de sus consumibles antes de pasar a utilizar las cintas de impresión de 300m de coste inferior (*para diámetro interno de 1/2" o 1"*).

#### > Empresas de fabricación

Etiquetado de productos - Etiqueta de artículo  
Etiqueta de picking

### Flexibilidad

La variedad de características que incorpora tanto de serie como opcionales, proporciona la versatilidad necesaria para admitir una amplia gama de aplicaciones tanto locales como remotas.

Las características adicionales permiten:

- Gestión de servicios de impresión
- Soporte de memoria USB
- Resolución 203 ó 300dpi
- Cortadores adicionales
- Módulo de despegado
- Emulaciones / Intérprete de comandos Basic (BCI)

#### > Retail

Etiqueta de estantería - Etiquetado de precios  
Etiqueta de producto

### Correo postal/Mensajería

Con nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los servicios postales y de mensajería, se han desarrollado estos modelos que se integran perfectamente en estas aplicaciones. Incorporan un diseño compacto y un impresionante bajo consumo de energía. Nuestras impresoras le ofrecen una solución ecológica real.

#### > Correo postal /Mensajería

Etiqueta de sello postal - Etiquetado de envío

# ESPECIFICACIONES

## General

<b>Método de impresión</b>	B-FV4D GS/TS B-FV4T GS/TS	Térmica directa Térmica directa / Transferencia térmica
<b>Dimensiones</b>	184 (An.) x 226 (Fo.) x 166 (Al.) mm 220 (An.) x 279 (Fo.) x 182 (Al.) mm	
<b>Peso</b>	B-FV4D GS/TS B-FV4T GS/TS	1,8 kg 2,4 kg
<b>Interfaz de usuario</b>	2 x LED (colores: verde, ambar, rojo)	
<b>Temperatura de trabajo/ Humedad</b>	5 a 40°C 25 a 85% humedad relativa sin condensación	
<b>Alimentación</b>	B-FV4D GS/TS B-FV4T GS/TS	Adaptador AC (60W) Adaptador AC (90W)

## Impresión

<b>Resolución</b>	B-FV4D GS B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	203dpi 300dpi 203dpi 300dpi
<b>Velocidad (estándar)</b>	B-FV4D GS B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	Hasta 152,4 mm/s Hasta 101,6 mm/s Hasta 152,4 mm/s Hasta 101,6 mm/s
<b>Velocidad (despegado)</b>	Hasta 76,2 mm/s	
<b>Ancho de impresión (max.)</b>	B-FV4D GS B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	108 mm 105,7 mm 108 mm 105,7 mm
<b>Longitud de impresión (max.)</b>	B-FV4D GS B-FV4D TS B-FV4T GS B-FV4T TS	995 mm 453,2 mm 995 mm 453,2 mm
<b>Longitud de impresión (despegado, max.)</b>	Hasta 152,4 mm de impresión continua	

## Cintas

<b>Ancho</b>	B-FV4D GS/TS B-FV4T GS/TS	- 40 a 110 mm
<b>Longitud</b>	B-FV4D GS/TS B-FV4T GS/TS (cinta homologada Toshiba)	- 300 m

## Papel


<b>Alineación</b>	Centrada
<b>Ancho de papel (incluido soporte)</b>	25,4 a 118 mm
<b>Espesor de la etiqueta</b>	0,06 a 0,19 mm
<b>Tipo de papel</b>	Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets
<b>Diámetro interno del rollo</b>	25,4 ó 38,1 mm (opcional: 76,2 mm)
<b>Diámetro externo del rollo</b>	Estándar: 127,0 mm (máx.), Opcional: 203,2 mm (máx.)

## Software y Conectividad

<b>Emulaciones</b>	ZPL II, EPL 2, DPL & IPL (IPL - sólo 203 dpi)
<b>Driver de impresión</b>	Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003
<b>Interfaz</b>	Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China) Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284

## Accesorios

Módulo de despegado - módulo cortador total  
módulo cortador parcial - portarollos de papel externo para 203 mm  
WLAN I/F (802.11b/g) o Bluetooth I/F



### > La Solución Completa

Toshiba ofrece una solución completa que incluye una amplia gama de consumibles aprobados, etiquetas, cintas de impresión y productos de limpieza. La red de soporte en la mayoría de los países europeos ofrece la tranquilidad que una vez instalado, las impresoras serán atendidas y mantenidas por expertos ingenieros y personal de servicio.

### > Together Information

"Together Information" es la visión de Toshiba de cómo la gente y las organizaciones crean, graban, comparten, administran y presentan ideas y datos. Está basado en nuestra creencia de que las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz.

Hacemos esto posible a través de una oferta integrada de soluciones específicas para cada industria, todas las cuales reflejan nuestro compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Descubra lo que "Together Information" puede significar para usted en:

[http://www.toshibatec-ris.com/ris\\_tecfiles/togetherinformation/ES/index.html](http://www.toshibatec-ris.com/ris_tecfiles/togetherinformation/ES/index.html)

### > Beneficios

- Diseño compacto y elegante
- Amplia gama de interfaces de serie
- Capacidades de emulación
- Facilidad de uso y mantenimiento
- Bajo consumo de energía (Energy Star)
- Cintas de impresión más largas 300 m
- Gestión de servicios de impresión

**Toshiba B-FV4 – Impresora de sobremesa**  
Solución de etiquetado rentable y fácil de utilizar



### TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS

Deyanira, 57 - Edificio TOSHIBA  
28022 Madrid

#### Teléfono

+34 91 502 15 90

#### Fax

+34 91 501 51 00


#### Website

[www.toshibatec-tsis.com](http://www.toshibatec-tsis.com)



Su distribuidor TOSHIBA

**Reinpe**



Reinpe Baix Llobregat, S.L.  
[www.reinpe.cat](http://www.reinpe.cat)  
Tel. 93 773 51 51  
[sat@reinpe.cat](mailto:sat@reinpe.cat)