TOSHIBA

e-STUDIO6529A
e-STUDIO7529A
e-STUDIO9029A

Equipos Multifunción Monocromo

- Sistemas multifunción monocromo A3 con impresión, escáner, copiadora y fax a una velocidad de hasta 90 páginas por minuto para las necesidades empresariales actuales.
- Tecnología avanzada combinada con facilidad de uso para una mayor eficiencia en grupos de trabajo de gran tamaño que requieren una entrega de documentos fiable y una excelente calidad de imagen.
- Digitalización fácil, rápida y precisa de originales en papel gracias al alimentador de documentos con escáner dual integrado, que incluye la función de detección de doble alimentación y puede procesar hasta 240 páginas por minuto.

TOGETHER INFORMATION

Preparados para la nube y seguros

El nuevo entorno de trabajo híbrido actual ha modificado permanentemente las exigencias de acceso a la información: debe estar disponible en cualquier momento y lugar. Sólo así las organizaciones pueden mantener la máxima eficiencia y productividad. Sin embargo, la información también debe estar segura.

Los productos de Toshiba están preparados para la nube y nuestro equipo de expertos proporcionan las soluciones que necesita para mejorar el flujo de trabajo y la impresión con funcionalidades más inteligentes y cómodas que nunca. Hemos implementado nuevas funciones para aumentar la productividad con la visión Together Information: ayudar a las personas y a las organizaciones a compartir información de forma más eficaz a través de mejores productos y soluciones. En línea con las necesidades de los “nuevos entornos de trabajo”, la serie está equipada con funciones que permiten el trabajo no presencial, sin contacto y a distancia.

Basándonos en los últimos avances tecnológicos y estándares de seguridad, ofrecemos soluciones a medida de extremo a extremo para ayudarle a desenvolverse sin problemas y de forma segura en el entorno de trabajo digital actual. Además, nuestros sistemas de impresión multifunción cumplen los requisitos medioambientales más exigentes. Desde consultoría, migración a la nube y gestión de flotas hasta implementación y soporte técnico, Toshiba está a su lado.

Cada uno de los modelos de la serie Toshiba e-STUDIO9029A ofrece documentos monocromo de alta calidad que se ajustan con precisión a las necesidades de los grupos de trabajo de gran tamaño. Los tres sistemas multifunción están equipados con funciones de seguridad de última generación en las que puede confiar y un rendimiento que mejorará la productividad.

- La avanzada tecnología del controlador Toshiba e-BRIDGE Next garantiza una integración y funcionamiento sin problemas, sin comprometer la calidad de los documentos.
- Con una velocidad de impresión de hasta 90 páginas por minuto, una salida de la primera copia excepcionalmente rápida y una capacidad de papel de hasta 8.020 hojas, la serie e-STUDIO9029A ofrece una producción de documentos fiable.
- Diseñada para admitir y mejorar los flujos de trabajo documentales modernos y simplificar los complejos procesos de varios pasos.

Inteligente y fluido

Una intuitiva pantalla táctil tipo tablet de 26 cm (10,1”) con navegador web integrado es fácil de usar y totalmente personalizable. Podrá personalizar cómodamente los ajustes y automatizar los flujos de trabajo, incluida la integración de soluciones de terceros. La interfaz de usuario, que refleja el nuevo y atrevido aspecto de la nueva serie e-STUDIO, permite un manejo sencillo y una mayor eficiencia.

Un todoterreno para grandes exigencias

El éxito en el mundo empresarial actual exige un acceso fluido a los datos y la información en todo momento, independientemente de si los miembros del personal trabajan a distancia o en cualquier lugar. La serie e-STUDIO9029A se integra fácilmente en flujos de trabajo móviles y en la nube. Gracias a la avanzada tecnología del controlador e-BRIDGE Next, es posible incluso utilizar sin problemas soluciones de terceros.

La gama de aplicaciones integradas está diseñada para satisfacer los requisitos individuales de cada empresa y ofrece la flexibilidad de conectarse a la aplicación basada en la nube de su elección.

Para garantizar un ajuste perfecto, póngase en contacto con nuestro equipo de desarrolladores de software para que le ayuden a crear aplicaciones personalizadas.

Apps Soluciones en la Nube

- e-BRIDGE Plus for Box
- e-BRIDGE Plus for Dropbox™
- e-BRIDGE Plus for Google Drive™
- e-BRIDGE Plus for Google Workspace™ Google Drive™
- e-BRIDGE Plus for Gmail™
- e-BRIDGE Plus for OneDrive®
- e-BRIDGE Plus for OneDrive® for Business
- e-BRIDGE Plus for SharePoint® Online
- e-BRIDGE Plus for Exchange Online
- e-BRIDGE Plus for Universal Print

Apps Soluciones de Flujos de Trabajo

- e-BRIDGE Plus for Barcode Scan
- e-BRIDGE Plus for USB Storage
- e-BRIDGE Plus for Green Information
- e-BRIDGE Plus for Zone OCR
- e-BRIDGE Plus for ID Card
- e-BRIDGE Plus for Voice Guidance

Su aliado en sostenibilidad

Toshiba está comprometida con las personas y el futuro de nuestro planeta. Con el objetivo de construir una sociedad sostenible, hacemos todo lo posible para minimizar el impacto de nuestro negocio en el medio ambiente. La conservación y protección de los recursos naturales del planeta son prioridades máximas en todos los procesos empresariales y productos. Un aspecto clave de nuestro enfoque es ofrecer soluciones que hagan más sostenibles las operaciones de nuestros clientes. En consecuencia, la serie e-STUDIO9029A también se ha equipado con varias características respetuosas con el medio ambiente:

- Modo super reposo de bajo consumo para ahorrar dinero y reducir el consumo de energía.
- Cumplimiento de los requisitos medioambientales más recientes y estrictos.
- La aplicación e-BRIDGE Plus for Green Information, que muestra los logros medioambientales directamente en el equipo multifunción para fomentar el uso de configuraciones ecológicas.

Seguridad de última generación

Como proveedor líder de tecnología de la información, Toshiba siempre ha dado la máxima prioridad a la protección de los datos. La serie e-STUDIO9029A incorpora funciones de seguridad de última generación, como la función antimalware, unidad de estado sólido (SSD) segura y Trusted Platform Module (TPM) con función de cifrado. Opcionalmente puede elegir el FIPS HDD* con función de sobrescritura de datos y certificación HCD-PP **. Implemente todas las tecnologías de seguridad ofrecidas para garantizar la protección de sus datos cuando utilice el equipo multifunción.

* Disco duro certificado según Normas Federales de Procesamiento de la Información
** Dispositivo de copia - Certificación del perfil de protección

Gran rendimiento en cualquier entorno de trabajo

La serie e-STUDIO9029A de Toshiba ofrece un amplio conjunto de funcionalidades en un formato sorprendentemente compacto. Los sistemas multifunción le permiten integrar y simplificar sus flujos de trabajo a la vez que mejoran la eficiencia.

Alta velocidad de impresión, incluye 65/75/90 páginas por minuto en monocromo.

Mobile printing gives you full flexibility and lets you easily connect to mobile devices via AirPrint on iOS/macOS® or the Mopria Print Service.

Wi-Fi Direct ofrece la posibilidad de conexión bajo demanda. Incluya a esto la aplicación Toshiba e-BRIDGE Print & Capture y obtendrá aún más flexibilidad, ya que no solo le permite imprimir, sino también escanear a su dispositivo móvil.

Asistencia remota se adapta perfectamente a los estilos de trabajo actuales y ayuda a mantener su negocio en funcionamiento cuando surgen dificultades técnicas o incertidumbres.

Reconocimiento Óptico de Caracteres Integrado (OCR) simplifica la creación de archivos PDF con capacidad de búsqueda y formatos de documentos editables, como Microsoft Word.

Escáner a USB ideal para trabajar con sus documentos cuando está en movimiento. Y con la posibilidad de crear archivos PDF/A-2, sus documentos están listos para el archivo a largo plazo.

Vista Previa de Escaneo y Fax permite revisar, rotar y modificar sus documentos escaneados o faxes entrantes antes de guardarlos o imprimirlos.

Impresión de códigos de barras, le permite enviar datos de impresión desde su sistema ERP directamente al equipo multifunción. La secuencia de códigos de barras se procesa e imprime automáticamente sin necesidad de middleware adicional.

Interfaz de usuario (UI) personalizable para una experiencia de usuario única. Un panel en color inclinable de 26 cm (10,1”) totalmente personalizable funciona como una tablet o un smartphone, para que pueda encontrar lo que necesita con sólo deslizar el dedo.

Cambio de tóner sobre la marcha (On-The-Fly) permite sustituir los cartuchos de tóner, incluso mientras el equipo multifunción está imprimiendo.

Configuración

A destacar

Apps integradas

Cada empresa tiene sus propias necesidades y preferencias a la hora de almacenar y compartir datos. Para asegurarnos de que pueda utilizar los equipos multifunción de la serie e-STUDIO9029A como desee, hemos puesto a su disposición una serie de aplicaciones que le permitirán adaptarlos y mejorar su eficiencia. Utilizando las aplicaciones integradas y opcionales que elija, podrá crear el flujo de trabajo que necesite y la experiencia de usuario que desee. Tanto si se conecta a servicios en la nube como a aplicaciones locales, tenemos la solución.

Alimentador dual de documentos de escáner (DSDF) y detección de doble alimentación

El DSDF puede contener hasta 300 originales y procesa 240 páginas por minuto (ppm) escaneando ambas caras de la página en una sola pasada. Con la detección de doble alimentación, puede asegurarse de que no falte ninguna página después de escanear.

Solución de impresión multiestación

La solución Multi-Estación patentada de Toshiba permite a los usuarios enviar trabajos de impresión desde sus ordenadores y recuperarlos en hasta 50 equipos multifunción diferentes dentro de la red autenticándose en su dispositivo, por ejemplo, simplemente pasando una tarjeta de identificación.

Especificaciones

General

Velocidad copia e Impresión	A4: 65/75/90 ppm A3: 30/37/40 ppm
Tiempo calentamiento	~ 15 segundos desde modo bajo consumo
Tamaño y gramaje del papel	Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m² Tandem LCF: A4, 60-300 g/m² Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m², Papel banner (hasta 313,4 x 1,200 mm, 90-163 g/m²)
Capacidad de papel	Cassettes: 2x 540 hojas Tandem-LCF: 1x 2.320 hojas Bypass: 1x 120 hojas Máx. 8.020 hojas
Unidad automática de doble cara	A5R-A3, 320 x 450mm - solo impresión 320 x 460 mm - solo impresión, 305 x 457mm y otros formatos, 60-256 g/m²
Controlador	Toshiba e-BRIDGE Next
Panel de control	26 cm (10.1") panel color multi-táctil
Memoria	SSD Seguro 128 GB(1); 6 GB RAM
Interfaz	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 alta velocidad, WLAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac incl. WI-FI direct)/Bluetooth*
Dimensiones y peso	955 x 698 x 1.227 mm (An. x Pr. x Al.), ~193 kg
Consumibles iniciales	Tambor, revelador, deposito de tóner residual

Impresión

Resolución	600 x 600 dpi, 1 bit, 2.400dpi (equiv.) x 600dpi (con suavizado), 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (equiv. 3.600 x 1.200 dpi) solo con driver PostScript
Compatibilidad PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF y PS3, (JPEG)
Sistemas Operativos soportados	Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016/ Server 2012/R2, Mac OS 10.12-13, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS-400
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), Ether Talk, NetBios over TCP/IP
Impresión móvil	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®
Funciones de impresión	Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins*, impresión desde USB, impresión retenida, impresión tandem, impresión directa por e-mail

Escáner

Resolución	Máx. 600 x 600 dpi
Velocidad de escaneado	Alimentador dual de documentos escaneados: hasta 240 ppm (300 ppp) en color y monocromo
Modos de escaneado	Auto-Colour (ACS), color, escala de grises, momocromo
Formatos de archivo	JPEG, TIFF multi página/XPS/PDF, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF buscable* (y otros formatos como DOCX, XLSX)*
Funciones de escaneado	WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, Local), Meta Scan*, escáner OCR, escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN

Copia

Resolución	Equiv. 2.400 x 600 dpi (con suavizado)
Primera copia	Monocromo: ~ 5,2/4,5/4,1 segundos
Zoom	25-400% Pantalla, 25-200 % DSDF
Módos de copia	Texto/foto, texto, foto, personalizado
Funciones de copia	Ordenación por rotación, copia de DNI, borrado de bordes, modo 2 en 1 y 4 en 1

Fax*

Comunicación	Super G3, G3 - (opc. 2ª línea), Internet Fax T.37
Velocidad de transmisión	~ 3 segundos por página
Compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria	1 GB Transmisión/Recepción
PC-Fax	Driver for Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
Enrutamiento fax	Carpetas compartidas (SMB, FTP), e-Mail, e-Filing

Sistema y Seguridad

Gestión de dispositivo	Top Access para administración remota y configuración
Funciones del sistema	Servidor de documentos e-Filing para almacenamiento seguro, distribución e impresión de documentos bajo demanda (1 buzón público, 200 buzones de usuario), más de 1,2 millones de plantillas de un toque para almacenar flujos de trabajo predefinidos y configuraciones personalizadas, vista previa escáner/fax, Rip-while-print, e-BRIDGE plataforma abierta, navegador web integrado, omitir tarea, PCL impresión de códigos de barras, apps integradas e-BRIDGE Plus
Control y seguridad	Acceso por roles, soporta LDAP, 1.000 departamentos y 10.000 códigos de usuarios, lector de tarjetas*, impresión privada, encriptación de datos seguros con SSD Seguro, sobreescritura de datos cuando se elige el HDD opcional, filtrado por dirección IP y MAC, filtrado de puertos, soporta protocolos SSL e IPsec* protocols, IEEE802.1x, Certificación CC (ISO/IEC15408) con HCD-PP v1.0*, escáner a PDF seguro, pull-printing*

Opciones

ALIMENTADOR EXTERNO DE GRAN CAPACIDAD (LCF)	2.500 hojas de capacidad, A4, 60-300 g/m²
ALIMENTADOR EXTERNO DE GRAN CAPACIDAD (LCF)	2.000 hojas de capacidad, A4, 60-300 g/m² (en combinación con LCF de 2.500 hojas)
UNIDAD DE GRAPADO	2 bandejas, capacidad para 3.250 hojas, grapado multiposición para 65 hojas, A5R-A3, 60-105 g/m2 (modo grapado)
UNIDAD DE ENCUADERNADO	2 bandejas, capacidad para 3.250 hojas, cuadernillos encuadernados de hasta 60 páginas, grapado multiposición de 65 hojas, A5R-A3, 60-105 g/m2 (modo grapado)
UNIDAD DE PERFORADO	Disponible en 2 agujeros (E), 4 agujeros (F), 4 agujeros (S)

DISCO DURO 320 GB[1] (NORMATIVA FIPS 140-2)

UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SEGURO 512 GB[1]

PLACA DE FAX

HUB USB

BANDEJA ACCESORIO

TECLADO DE 10 TECLAS

MÓDULO WIRELESS LAN/BLUETOOTH (incl. Wi-Fi Direct)

e-BRIDGE ID-GATE

BRAZO ACCESIBLE

IPsec ENABLER (Licencia)

MULTI STATION PRINT ENABLER (Licencia)

META SCAN ENABLER (Licencia)

UNICODE FONT ENABLER (Licencia)

HARD COPY SECURITY KIT (Licencia)

[1] 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es menor. La capacidad disponible también será inferior si se han pre-instalado aplicaciones de software.

* Opcional

Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

Toshiba Tec Spain Imaging Systems
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España

Página web
www.toshibaprinting.es

Reinpe
Guanyant temps !!!
REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L.
Tel. 93 773 51 51
email: sat@reinpe.cat
www. reinpe.cat

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Las especificaciones de productividad y de papel se refieren a tamaño A4 de papel y un peso de 80 g/m2 si no se menciona lo contrario.
Copyright © TOSHIBA TEC